

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	L, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
10 Монтажная глубина 65 мм	300	400	173	213	2,76	0,84	2 453,22	3 518,76
		500	216	268	3,45	1,05	2 567,68	3 637,94
		600	260	321	4,14	1,26	2 702,20	3 777,18
		700	303	374	4,83	1,47	2 808,40	3 882,20
		800	346	428	5,52	1,68	2 933,48	3 993,12
		900	390	481	6,21	1,89	3 098,68	4 159,50
		1 000	433	534	6,9	2,1	3 232,02	4 288,12
		1 200	520	641	8,25	2,52	3 639,12	4 696,40
		1 400	606	747	9,66	2,94	4 305,82	5 351,30
		1 600	693	855	11,04	3,36	4 650,38	5 699,40
		1 800	779	962	12,42	3,78	5 153,06	6 192,64
		2 000	866	1068	13,8	4,2	5 481,10	6 514,78
	400	400	224	277	3,68	1,04	2 618,42	3 683,96
		500	280	346	4,6	1,3	2 751,76	3 825,56
		600	336	415	5,52	1,56	2 933,48	4 007,28
		700	391	484	6,44	1,82	3 089,24	4 163,04
		800	447	554	7,36	2,08	3 232,02	4 288,12
		900	503	623	8,28	2,34	3 437,34	4 494,62
		1 000	559	692	9,2	2,6	3 589,56	4 648,02
		1 200	671	830	11,04	3,12	4 063,92	5 111,76
		1 400	783	969	12,88	3,64	4 806,14	5 852,80
		1 600	895	1107	14,72	4,16	5 201,44	6 245,74
		1 800	1 007	1247	16,56	4,68	5 778,46	6 812,14
		2 000	1 118	1385	18,4	5,2	6 176,12	7 201,54
	500	400	272	332	4,56	1,28	2 808,40	3 879,84
		500	340	416	5,7	1,6	3 001,92	4 073,36
		600	408	500	6,84	1,92	3 155,32	4 229,12
		700	476	583	7,98	2,24	3 319,34	4 391,96
		800	545	666	9,12	2,56	3 426,72	4 591,38
		900	613	750	10,26	2,88	3 737,06	4 797,88
		1 000	681	833	11,4	3,2	4 006,10	5 061,02
		1 200	817	1000	13,68	5,76	4 515,86	5 571,96
		1 400	953	1166	15,96	8,32	5 046,86	6 099,42
		1 600	1 089	1333	18,24	10,88	5 579,04	6 622,16
		1 800	1 225	1499	20,52	13,44	6 108,86	7 137,82
		2 000	1 361	1666	22,8	16	6 658,74	7 982,98

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	L, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
11 Монтажная глубина 65 мм	300	400	251	308	3,4	0,84	2 554,70	3 838,54
		500	314	386	4,25	1,05	2 689,22	3 971,88
		600	377	462	5,1	1,26	2 853,24	4 137,08
		700	439	539	5,95	1,47	2 980,68	4 260,98
		800	502	617	6,8	1,68	3 123,46	4 408,48
		900	565	693	7,65	1,89	3 316,98	4 600,82
		1 000	628	770	8,5	2,1	3 471,56	4 753,04
		1 200	753	924	10,2	2,52	3 955,36	5 235,66
		1 400	879	1079	11,9	2,94	4 734,16	6 018,00
		1 600	1004	1232	13,6	3,36	5 138,90	6 423,92
		1 800	1130	1387	15,3	3,78	5 737,16	7 021,00
		2 000	1255	1541	17	4,2	6 126,56	7 406,86
	400	400	327	408	4,72	1,04	2 750,58	4 030,88
		500	409	509	5,59	1,3	2 913,42	4 194,90
		600	491	611	6,46	1,56	3 123,46	4 408,48
		700	573	715	7,33	1,82	3 308,72	4 589,02
		800	655	817	8,2	2,08	3 471,56	4 753,04
		900	736	919	9,07	2,34	3 712,28	4 996,12
		1 000	818	1020	11,8	2,6	3 896,36	5 177,84
		1 200	928	1225	14,16	3,12	4 446,24	5 727,72
		1 400	1146	1429	16,52	3,64	5 322,98	6 605,64
		1 600	1309	1633	18,88	4,16	5 786,72	7 067,02
		1 800	1 473	1837	21,24	4,68	6 471,12	7 754,96
		2 000	1 637	2041	23,6	5,2	6 933,68	8 217,52
	500	400	399	497	5,96	1,28	2 980,68	4 260,98
		500	499	621	7,45	1,6	3 202,52	4 481,64
		600	599	745	8,94	1,92	3 385,42	4 666,90
		700	698	869	10,43	2,24	3 576,58	4 859,24
		800	798	994	11,92	2,56	3 826,74	5 111,76
		900	898	1119	13,41	2,88	4 069,82	5 351,30
		1 000	998	1242	14,9	3,2	4 377,80	5 660,46
		1 200	1197	1491	17,88	3,84	4 984,32	6 268,16
		1 400	1397	1740	20,86	4,48	5 613,26	6 895,92
		1 600	1 596	1988	23,84	5,12	6 230,40	7 511,88
		1 800	1 796	2237	26,82	5,76	6 856,98	8 140,82
		2 000	1 995	2485	29,8	6,4	7 503,62	8 289,50

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	L, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
20 Монтажная глубина 100 мм	300	400	292	354	5,04	1,68	2 940,56	4 192,54
		500	365	442	6,3	2,1	3 309,90	4 558,34
		600	438	530	7,56	2,52	3 521,12	4 774,28
		700	511	620	8,82	2,94	3 905,80	5 155,42
		800	584	707	10,08	3,36	4 155,96	5 407,94
		900	657	796	11,34	3,78	4 509,96	5 761,94
		1 000	730	885	12,6	4,2	4 783,72	6 038,06
		1 200	876	1061	15,12	5,04	5 387,88	6 642,22
		1 400	1022	1238	17,64	5,88	6 016,82	7 268,80
		1 600	1168	1415	20,16	6,72	6 644,58	7 897,74
		1 800	1314	1592	22,68	7,56	7 266,44	8 518,42
		2 000	1460	1769	25,2	8,4	7 884,76	9 136,74
	400	400	373	452	6,6	2,12	3 229,66	4 489,90
		500	467	565	8,25	2,65	3 521,12	4 781,36
		600	560	678	9,9	3,18	3 813,76	5 070,46
		700	653	791	11,55	3,71	4 210,24	5 470,48
		800	747	904	13,2	4,24	4 554,80	5 813,86
		900	840	1017	14,85	4,77	4 931,22	6 190,28
		1 000	933	1130	16,5	5,3	5 304,10	6 564,34
		1 200	1120	1356	19,8	6,36	6 062,84	7 320,72
		1 400	1307	1582	23,1	7,42	6 825,12	8 087,72
		1 600	1493	1808	26,4	8,48	7 576,78	8 201,00
		1 800	1 680	2034	29,7	9,54	8 333,16	9 594,58
		2 000	1 866	2260	33	10,6	9 100,16	10 359,22
	500	400	450	545	8,16	2,56	3 665,08	4 964,26
		500	563	681	10,2	3,02	4 035,60	6 069,92
		600	675	818	12,24	3,48	4 441,52	6 484,10
		700	788	954	14,28	3,94	4 900,54	7 002,12
		800	901	1090	16,32	4,4	5 367,82	7 485,92
		900	1013	1226	18,36	4,86	5 831,56	7 992,14
		1 000	1126	1363	20,4	6,4	6 285,86	8 488,92
		1 200	1351	1635	24,48	7,68	7 201,54	9 490,74
		1 400	1576	1908	28,56	8,96	8 129,02	10 509,08
		1 600	1 801	2180	32,64	10,24	9 055,32	11 515,62
		1 800	2 026	2453	36,72	11,52	9 972,18	12 518,62
		2 000	2 251	2725	40,8	12,8	10 898,48	13 532,24

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	L, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
21 Монтажная глубина 66 мм	300	400	362	441	5,56	1,64	3 248,54	4 754,22
		500	453	551	6,95	2,05	3 674,52	5 150,70
		600	544	662	8,34	2,46	3 906,98	5 378,44
		700	634	772	9,73	2,87	4 331,78	5 833,92
		800	725	882	11,12	3,28	4 622,06	6 134,82
		900	816	992	12,51	3,69	5 033,88	6 536,02
		1 000	906	1102	13,9	4,1	5 399,68	6 865,24
		1 200	1087	1323	16,68	4,92	6 133,64	7 567,34
		1 400	1269	1543	19,46	5,74	6 874,68	8 290,68
		1 600	1450	1764	22,24	6,56	7 602,74	9 029,36
		1 800	1631	1984	25,02	7,38	8 341,42	9 737,36
		2 000	1812	2205	27,8	8,2	9 087,18	10 459,52
	400	400	461	566	7,52	2,08	3 576,58	5 111,76
		500	576	707	9,4	2,6	3 896,36	5 417,38
		600	691	850	11,28	3,12	4 236,20	5 732,44
		700	806	991	13,16	3,64	4 685,78	6 205,62
		800	922	1133	15,04	4,16	5 111,76	6 613,90
		900	1037	1275	16,92	4,68	5 543,64	7 043,42
		1 000	1152	1416	18,8	5,2	5 980,24	7 490,64
		1 200	1383	1700	22,56	6,24	6 895,92	8 372,10
		1 400	1613	1983	26,32	7,28	7 783,28	9 258,28
		1 600	1843	2266	30,08	8,32	8 670,64	10 142,10
		1 800	2 074	2550	33,84	9,36	9 559,18	11 007,04
		2 000	2 304	2833	37,6	10,4	10 446,54	11 901,48
	500	400	554	682	9,48	2,48	4 095,78	5 733,62
		500	692	882	11,85	3,1	4 493,44	6 128,92
		600	830	1020	14,22	3,72	4 947,74	6 582,04
		700	969	1193	16,59	4,34	5 497,62	7 133,10
		800	1107	1364	18,96	4,96	6 053,40	7 691,24
		900	1246	1535	21,33	5,58	6 595,02	8 231,68
		1 000	1384	1705	23,7	6,2	7 137,82	8 770,94
		1 200	1661	2046	28,44	7,44	8 217,52	9 853,00
		1 400	1938	2387	33,18	8,68	9 297,22	10 930,34
		1 600	2 214	2729	37,92	9,92	10 396,98	12 032,46
		1 800	2 491	3070	42,66	11,16	11 456,62	13 093,28
		2 000	2 768	3411	47,4	12,4	12 546,94	14 181,24

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	Л, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
22 Монтажная глубина 100 мм	300	400	480	580	6,64	1,68	3 413,74	4 990,22
		500	600	726	8,3	2,1	3 875,12	5 452,78
		600	720	872	9,96	2,52	4 145,34	5 723,00
		700	840	1017	11,62	2,94	4 627,96	6 207,98
		800	959	1162	13,28	3,36	4 947,74	6 524,22
		900	1079	1307	14,94	3,78	5 391,42	6 967,90
		1 000	1199	1453	16,6	4,2	5 737,16	7 314,82
		1 200	1439	1745	19,92	5,04	6 499,44	8 077,10
		1 400	1679	2036	23,24	5,88	7 290,04	8 866,52
		1 600	1919	2326	26,56	6,72	8 081,82	9 659,48
		1 800	2159	2616	29,88	7,56	8 864,16	10 440,64
		2 000	2399	2907	33,2	8,4	9 644,14	11 221,80
	400	400	611	741	9	2,08	3 779,54	5 367,82
		500	764	927	11,25	2,6	4 145,34	5 732,44
		600	917	1112	13,5	3,12	4 512,32	6 099,42
		700	1070	1296	15,75	3,64	5 013,82	6 599,74
		800	1223	1483	18	4,16	5 449,24	7 033,98
		900	1375	1668	20,25	4,68	5 921,24	7 505,98
		1 000	1528	1854	22,5	5,2	6 394,42	7 979,16
		1 200	1834	2225	27	6,24	7 349,04	8 934,96
		1 400	2140	2595	31,5	7,28	8 314,28	9 900,20
		1 600	2445	2966	36	8,32	9 258,28	10 845,38
		1 800	2 751	3337	40,5	9,36	10 212,90	11 800,00
		2 000	3 057	3708	45	10,4	11 178,14	12 764,06
	500	400	736	890	11,28	2,52	4 331,78	5 966,08
		500	920	1112	14,1	3,15	4 790,80	6 427,46
		600	1104	1335	16,92	3,78	5 302,92	6 939,58
		700	1288	1555	19,74	4,41	5 881,12	7 517,78
		800	1472	1780	22,56	5,04	6 471,12	8 106,60
		900	1656	2000	25,38	5,67	7 059,94	8 693,06
		1 000	1840	2225	28,2	6,3	7 628,70	9 263,00
		1 200	2208	2670	33,84	7,56	8 786,28	10 421,76
		1 400	2577	3115	39,48	8,82	9 953,30	11 588,78
		1 600	2 945	3560	45,12	10,08	11 119,14	12 753,44
		1 800	3 313	4006	50,76	11,34	12 279,08	13 912,20
		2 000	3 681	4450	56,4	12,6	13 444,92	15 082,76

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	L, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
30 Монтажная глубина 155 мм	300	400	411	498	7,6	2,52	5 180,20	6 383,80
		500	514	622	9,5	3,15	5 518,86	6 724,82
		600	617	746	11,4	3,78	5 872,86	7 076,46
		700	720	870	13,3	4,41	6 258,72	7 458,78
		800	823	995	15,2	5,04	6 661,10	7 868,24
		900	926	1120	17,1	5,67	7 065,84	8 269,44
		1 000	1029	1244	19	6,3	7 469,40	8 674,18
		1 200	1234	1493	22,8	7,56	8 295,40	9 500,18
		1 400	1440	1742	26,6	8,82	9 121,40	10 327,36
		1 600	1646	1990	30,4	10,08	10 240,04	11 444,82
		1 800	1851	2240	34,2	11,34	10 828,86	12 036,00
		2 000	2057	2488	38	12,6	11 926,26	13 131,04
	400	400	523	632	9,96	3,16	5 437,44	6 646,94
		500	653	790	12,45	3,95	5 820,94	7 031,62
		600	784	948	14,94	4,74	6 235,12	7 443,44
		700	915	1106	17,43	5,53	6 676,44	7 884,76
		800	1045	1264	19,92	6,32	7 137,82	8 349,68
		900	1176	1422	22,41	7,11	7 639,32	8 851,18
		1 000	1307	1580	24,9	7,9	8 150,26	9 360,94
		1 200	1568	1896	29,88	9,48	9 163,88	10 378,10
		1 400	1829	2212	34,86	11,06	10 175,14	11 384,64
		1 600	2091	2528	39,84	12,64	11 515,62	12 726,30
		1 800	2 352	2844	44,82	14,22	12 562,28	13 771,78
		2 000	2 614	3160	49,8	15,8	13 606,58	14 817,26
	500	400	628	761	12,4	3,8	6 203,26	7 454,06
		500	785	951	15,5	4,75	6 683,52	7 929,60
		600	942	1141	18,6	5,7	7 189,74	8 438,18
		700	1099	1331	21,7	6,65	7 727,82	8 977,44
		800	1256	1522	24,8	7,6	8 320,18	9 566,26
		900	1413	1712	27,9	8,55	8 944,40	10 191,66
		1 000	1570	1902	31	9,5	9 556,82	10 806,44
		1 200	1884	2282	37,2	11,4	10 807,62	12 056,06
		1 400	2199	2663	43,4	13,3	12 036,00	13 285,62
		1 600	2 513	3043	49,6	15,2	13 664,40	14 914,02
		1 800	2 827	3424	55,8	17,1	14 956,50	16 203,76
		2 000	3 141	3804	62	19	16 227,36	17 476,98

ТИП	Габариты		Тепловая мощность, Вт		Масса,	Емкость,	Цена с НДС, с учетом скидки, Руб	
	Н, мм	L, мм	90/70/20°C (ΔT=60)	105/75/20°C (ΔT=70)	кг	л	Profil-K	Profil-V
33 Монтажная глубина 155 мм	300	400	679	819	10	2,48	6 491,18	8 067,66
		500	848	1023	12,5	3,1	6 933,68	8 512,52
		600	1018	1229	15	3,72	7 397,42	8 973,90
		700	1187	1434	17,5	4,34	7 898,92	9 478,94
		800	1357	1639	20	4,96	8 429,92	10 007,58
		900	1527	1844	22,5	5,58	8 959,74	10 538,58
		1 000	1696	2049	25	6,2	9 488,38	11 068,40
		1 200	2036	2459	30	7,44	10 572,80	12 146,92
		1 400	2375	2869	35	8,68	11 651,32	13 227,80
		1 600	2714	3279	40	9,92	13 116,88	14 694,54
		1 800	3054	3689	45	11,16	13 887,42	15 466,26
		2 000	3393	4099	50	12,4	15 327,02	16 901,14
	400	400	860	1041	13,48	3,12	6 825,12	8 416,94
		500	1075	1302	16,85	3,96	7 328,98	8 918,44
		600	1290	1562	20,22	4,8	7 870,60	9 456,52
		700	1505	1822	23,59	5,64	8 448,80	10 032,36
		800	1720	2083	26,96	6,48	9 055,32	10 641,24
		900	1935	2343	30,33	7,32	9 711,40	11 300,86
		1 000	2150	2604	33,7	7,8	10 376,92	11 965,20
		1 200	2580	3125	40,44	9,36	11 709,14	13 295,06
		1 400	3009	3645	47,18	10,92	13 030,74	14 615,48
		1 600	3439	4166	53,92	12,48	14 787,76	16 371,32
		1 800	3 869	4687	60,66	14,04	16 157,74	17 742,48
		2 000	4 299	5208	67,4	15,6	17 524,18	19 110,10
	500	400	1034	1240	16,88	3,76	7 831,66	9 467,14
		500	1293	1555	21,1	4,7	8 458,24	10 091,36
		600	1552	1870	25,32	5,64	9 121,40	10 758,06
		700	1810	2170	29,54	6,58	9 828,22	11 466,06
		800	2069	2490	33,76	7,52	10 597,58	12 235,42
		900	2328	2800	37,98	8,46	11 418,86	13 054,34
		1 000	2586	3115	42,2	9,4	12 220,08	13 856,74
		1 200	3103	3738	50,64	11,28	13 860,28	15 493,40
		1 400	3621	4360	59,08	13,16	15 469,80	17 105,28
		1 600	4 138	4985	67,52	15,04	17 600,88	19 236,36
		1 800	4 655	5608	75,96	16,92	19 287,10	20 924,94
		2 000	5 172	6230	84,4	18,8	20 959,16	22 593,46